

KATALOG PRODUKTÓW



OCZYSZCZACZE POWIETRZA



Warmtec[®]

Zadbaj o zdrowy i spokojny sen najmłodszych domowników



AP Go



DO AUTA



NA BIURKO



DO SYPIALNI



NA PREZENT

SZCZEGÓLNIŃIE POLECANE

- ✓ 4 etapy uzdatniania powietrza,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego,
- ✓ jonizator,
- ✓ LED-owy wskaźnik jakości powietrza,
- ✓ 2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,
- ✓ do zastosowania zarówno w **samochodach** jak i pomieszczeniach.

AP Go dzięki swoim niewielkim gabarytom doskonale sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Wszędzie tam gdzie, każdy m² jest na wagę złota. Kasetę filtrującą oczyszczacza wyposażoną jest w niezbędne filtry, na czele z filtrem HEPA H13. W zestawie oprócz standardowego zasilacza do gniazda elektrycznego 230 V dodano także zasilacz samochodowy.



Zasilanie	DC 12 V / 230 V-
Zużycie energii	5 W
Szerokość	18 cm
Wysokość	3,2 cm
Głębokość	18 cm

AP One



Dual-Active Plus



NA BIURKO



DO SYPIALNI



DO POKOJU DZIECKA



NA PREZENT

SZCZEGÓLNIŃIE POLECANE

- ✓ 5 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ technologia filtracji **Dual-Active Plus**,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego,
- ✓ jonizator,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ 2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,
- ✓ timer.

AP One to kolejny z oczyszczaczy o niewielkich rozmiarach, lecz o dużych możliwościach. Działanie urządzenia opiera się na innowacyjnej technologii Dual-Active Plus. Polega na wykorzystaniu dwóch kaset filtrujących, dzięki którym proces filtracji przebiega znacznie wydajniej w porównaniu do podobnych urządzeń oferowanych na rynku.



Zasilanie	230 V-
Zużycie energii	5 W
Szerokość	19 cm
Wysokość	23,8 cm
Głębokość	19 cm

AP077W



MAŁE MIESZKANIA



DO SYPIALNI



DO POKOJU DZIECKA



SZKOŁY ŻŁÓBK I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNIŃIE POLECANE

- ✓ 5 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ kasetę filtracyjną „4 in 1”,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zimnokatalityczny,
- ✓ jonizator,
- ✓ 3-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb nocny.

AP077W to ekonomiczny oczyszczacz powietrza wyposażony we wszystkie niezbędne filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy oraz zimnokatalityczny. Dodatkowo urządzenie generuje jony ujemne (zwane również "witaminami w powietrzu"). 5 etapów filtracji skutecznie eliminuje źródła dolegliwości alergików, astmatyków, palaczy oraz oczyszcza powietrze z pyłu PM2,5, który jest jednym z głównych składników smogu.




Zasilanie	230 V-
Zużycie energii	45 W
Szerokość	34 cm
Wysokość	53,75 cm
Głębokość	16,6 cm

Zadbaj o dobrą jakość powietrza w Twoim domu



AP Evo



SREDNIE MIESZKANIA



DO SYPIALNI



SZKOŁY, ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNICIE POLECANE


- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ dotykowy panel sterujący, **cyfrowy wskaźnik** poziomu PM2,5,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ energooszczędne **diody UV** oraz jonizator,
- ✓ timer,
- ✓ **blokada rodzicielska**,
- ✓ wskaźnik temperatury powietrza oraz wymiany filtrów,
- ✓ pilot sterowania.

AP Evo jest najnowszym urządzeniem w grupie oczyszczaczy powietrza marki Warmtec. Wieloetapowy proces uzdatniania powietrza zapewnia prawie stuprocentową barierę przed alergenami, drobnoustrojami, smogiem czy szkodliwymi związkami chemicznymi. Ponadto urządzenie posiada diody UV oraz wydajny jonizator. Atrakcyjna cena, przystępny design oraz wysoka skuteczność oczyszczania powietrza to atuty AP Evo.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	45 W
Szerokość	33 cm
Wysokość	51 cm
Głębokość	17 cm

AP200W



SREDNIE MIESZKANIA



DO SYPIALNI



SZKOŁY, ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNICIE POLECANE

- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ lampa UV oraz jonizator,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **kolorowy wskaźnik** jakości powietrza,
- ✓ timer,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

Oczyszczacz powietrza **AP200W** należy do grupy najnowocześniejszych urządzeń poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach do 60m². Zaawansowana filtracja zanieczyszczonego powietrza wspomagana jest przez lampę UV oraz jonizator. Wieloetapowy proces poprawy jakości powietrza usuwa pyłki PM2,5, bakterie, wirusy, roztocza, pyłki roślin i szkodliwe związki chemiczne ze skutecznością bliską 99,97%.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	45 W
Szerokość	34,8 cm
Wysokość	55,6 cm
Głębokość	19 cm

AP168W



SREDNIE MIESZKANIA



DO SYPIALNI



SZKOŁY, ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

SZCZEGÓLNICIE POLECANE

- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ lampa UV oraz jonizator,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ **cyfrowy wskaźnik** poziomu PM2,5,
- ✓ timer,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

AP168W to idealne urządzenie dla osób szukających oczyszczacza o dużych możliwościach oczyszczania za przystępną cenę. Oczyszczacz został wyposażony w nowoczesny czujnik zanieczyszczenia GE USA, który odpowiada za monitorowanie jakości powietrza. Poziom smogu mierzony jest dla cząstek PM2,5 i wyświetlany za pomocą trzech kolorów na czytelnym wyświetlaczu LCD.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	45 W
Szerokość	32,9 cm
Wysokość	56,9 cm
Głębokość	20,5 cm

Usuń 99,97% zanieczyszczeń z Twojego otoczenia



AP350W+



- ✓ 8 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 80 m²**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ filtr wstępny, filtr **HEPA H13**, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolityowy (sito molekularne), filtr fotokatalizacyjny,
- ✓ ewaporacyjny **nawilżacz powietrza**,
- ✓ możliwość sterowania za pomocą sieci **Wi-Fi**,
- ✓ kolorowy wskaźnik jakości powietrza na listwie LED,
- ✓ jonizator oraz lampa UV,
- ✓ wyświetlacz LCD pokazujący m.in. aktualną wilgotność, temperaturę oraz stężenie pyłu PM2,5,
- ✓ timer,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ **blokada rodzicielska**,
- ✓ pilot zdalnego sterowania.

Oczyszczacz powietrza **AP350W+** to doskonałe rozwiązanie dla osób uskarżających się na dolegliwości związane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu, a szczególnie dla alergików, astmatyków czy palaczy. Poczuj się dobrze w domowym zaciszu dzięki skutecznej barierze w postaci oczyszczacza powietrza AP350W+ z funkcją nawilżania ewaporacyjnego.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	65 W
Szerokość	39,1 cm
Wysokość	60,3 cm
Głębokość	24,5 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

AP Neo



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 100 m²**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia **GE USA**,
- ✓ filtr wstępny, filtr **HEPA H13 (pierwsza warstwa)**, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolityowy (sito molekularne), filtr **HEPA H13 (druga warstwa)**, filtr zimnokatalizacyjny,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM2,5,
- ✓ możliwość sterowania za pomocą sieci **Wi-Fi**,
- ✓ jonizator,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ timer,
- ✓ **tryb turbo**,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ blokada rodzicielska.

AP Neo to bardzo wydajne urządzenie, dzięki czemu może być stosowane w pomieszczeniach o powierzchni nawet do 100 m². Dwie warstwy filtra HEPA H13 umieszczone w kasecie filtrującej skutecznie oczyszczają powietrze z cząstek PM10, PM2,5, grzybów, bakterii czy wirusów.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	80 W
Szerokość	42 cm
Wysokość	69 cm
Głębokość	24 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

Wielkie przestrzenie wymagają dużej wydajności




AP Sky



- ✓ 7 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 120m²**,
- ✓ **laserowy czujnik** monitorujący poziom zanieczyszczenia,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **kaseta filtracyjna 360°**,
- ✓ filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr zeolityowy (sito molekularne), filtr nanokrystaliczny, filtr zimnokatalityczny,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM2,5,
- ✓ **5-stopniowa** regulacja wentylatora,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ timer,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ blokada panelu sterowania,
- ✓ jonizator,
- ✓ czujnik przechyty.

AP Sky to zaawansowany technicznie oczyszczacz powietrza o niebanalnym, oryginalnym wyglądzie. Kaseta filtracyjna 360 stopni sprawia, że zanieczyszczone powietrze z łatwością trafia do oczyszczacza i zostaje poddane wieloetapowemu procesowi uzdatniania.

Urządzenie posiada dodatkowe zabezpieczenia (czujnik przechyty, blokada panelu sterowania) wpływające na bezpieczeństwo korzystania z oczyszczacza w obecności dzieci.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	55 W
Szerokość	38,5 cm
Wysokość	89 cm
Głębokość	38,5 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

AP 1000W




Bi-Active Plus



- ✓ wydajność - **do 1200 m³/h**,
- ✓ 6 etapów uzdatniania powietrza,
- ✓ powierzchnia oczyszczania **do 140 m²**,
- ✓ technologia podwójnej filtracji **Bi-Active Plus**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ filtr wstępny (x2), **filtr HEPA H13 (x4)**, filtr węgla aktywowanego (x2),
- ✓ laserowy czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia,
- ✓ cyfrowy wskaźnik poziomu PM2,5,
- ✓ jonizator,
- ✓ energooszczędne **diody UV**,
- ✓ 6-stopniowa regulacja wentylatora,
- ✓ timer,
- ✓ tryb nocny,
- ✓ wskaźnik wymiany filtrów,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ czujnik przechyty,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

WARMTEC **AP1000W** to jeden z najmocniejszych oczyszczaczy na rynku, którego wydajność przepływu powietrza przez filtry sięga 1200 m³/h. Działanie oczyszczacza opiera się na innowacyjnej technologii Bi-Active Plus. AP1000W został wyposażony w dwa zestawy filtrów, każdy z nich zamontowany jest po przeciwległej stronie obudowy. Dzięki temu w czasie jednego cyklu oczyszczania AP1000W filtruje dwa razy większą objętość powietrza niż klasyczny oczyszczacz.



Zasilanie	230 V~
Zużycie energii	120 W
Szerokość	37,8 cm
Wysokość	77,5 cm
Głębokość	37,5 cm

SZCZEGÓLNIIE POLECANE

FILTR
HEPAFILTR WĘGLA
AKTYWOWANEGO

TIMER



JONIZATOR

TRYB SNU /
NOCNY

PILOT



NAWILZACZ

LAMPA
UVCZUJNIK
PRZECHYLENIA

ZESTAWIENIE

OCZYSZCZACZY POWIETRZA

	Powierzchnia oczyszczana*	Ilość etapów uzdatniania powietrza	Wydajność maksymalna	Wskaźnik zanieczyszczenia	Nawilżacz	Lampa UV	Jonizator	Rodzaj czujnika
 AP Go	do 6 m ²	4	35 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	TOVC
 AP One	do 12 m ²	5	55 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	TOVC
 AP077W	do 40 m ²	5	218 m ³ /h	nie	nie	nie	tak	brak
 AP Evo	do 50 m ²	7	260 m ³ /h	tak	nie	tak <small>(diody UV)</small>	tak	GE USA
 AP200W	do 60 m ²	7	300 m ³ /h	tak	nie	tak	tak	TOVC
 AP168W	do 60 m ²	7	300 m ³ /h	tak	nie	tak	tak	GE USA
 AP350W+	do 80 m ²	8	600 m ³ /h	tak	tak	tak	tak	GE USA
 AP Neo	do 100 m ²	7	750 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	GE USA
 AP Sky	do 120 m ²	7	1000 m ³ /h	tak	nie	nie	tak	laserowy
 AP1000W	do 140 m ²	6	1200 m ³ /h	tak	nie	tak <small>(diody UV)</small>	tak	laserowy

* podane dane dotyczą pomieszczeń do 2,6 m wysokości

v. 2.0

Dystrybutor:

www.warmtec.plbiuro@warmtec.pl

(22) 280 96 70