

KATALOG PRODUKTÓW

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



Tworzymy rodzinny klimat

Warmtec[®]

Nowe spojrzenie na atmosferę
w Twoich wnętrzach




Senja KP26W

z możliwością
sterowania
przez **Wi-Fi**

do
30 m²
WYDAJNOŚĆ

- ✓ **3 tryby pracy:** chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia przez sieć **Wi-Fi**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **18°C** do **32°C**,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ automatyczne odprowadzanie kropli w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



3 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja

Sterowanie przez Wi-Fi




Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	2600 W
Wydajność grzewcza	-
Wydajność osuszania	do 26 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	42 x 70 x 31 cm

Senja KP32W

z możliwością
sterowania
przez **Wi-Fi**

do
35 m²
WYDAJNOŚĆ

- ✓ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia przez sieć **Wi-Fi**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie) / **A+** (grzanie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **18°C** do **32°C**,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ automatyczne odprowadzanie kropli w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



4 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie

Sterowanie przez Wi-Fi



Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	3200 W
Wydajność grzewcza	2900 W
Wydajność osuszania	do 36 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	43,5 x 71,5 x 35 cm

Zapewnij sobie **dobry klimat** niezależnie od pogody za oknem




BESTSELLER 2019
KP35W

z możliwością sterowania przez **Wi-Fi**

do **40 m²**
WYDAJNOŚĆ

- ✓ **3 tryby pracy:** chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia przez sieć **Wi-Fi**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **18°C** do **32°C**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,
- ✓ automatyczne odprowadzanie kroplin w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



3 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Osuszanie



Cyrkulacja

Sterowanie przez **Wi-Fi**



Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	3500 W
Wydajność grzewcza	-
Wydajność osuszania	do 36 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	43,5 x 71,5 x 35 cm

Akcesoria dodatkowe:



Panel sterowania **ControlBox**

Panel sterowania ControlBox umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora umieszczonego poza chłodzonym pomieszczeniem (np. na balkonie).

Panel montuje się w **ścianie** lub w **ramie okiennej** Termo Block, przeznaczony jest do następujących modeli Morso:

- Morso KP40W (bez Wi-Fi)
- Morso KP53W (bez Wi-Fi)



Dodatkowa rura wyrzutowa

Rura wyrzutowa dłuższa niż ta standardowo dołączona do zestawu z klimatyzatorem. Pozwala na **większą swobodę** w lokalizacji klimatyzatora.

Dostępne rozmiary:

Długość rury	Średnica rury
3 m	~13 cm
3 m	~15 cm
5 m	~13 cm
5 m	~15 cm



Uszczelka okienna **AirStop**

Uszczelka okienna ułatwia montaż rury wyrzutowej w ramie okiennej. Ogranicza także dostęp **ciepłego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia**. Materiał wodoodporny chroni nasze wnętrza przed deszczem, a po zmroku ochroni także przed insektami.

Uniwersalna uszczelka dostępna jest dla drzwi **balkonowych** oraz dla okien o obwodzie 3 boków:

- do **300 cm**
- do **400 cm**



Rama okienna **Termo Block**

Termo Block to doskonały sposób na montaż rury wyrzutowej klimatyzatora przenośnego.

Pozwala na **maksymalne wykorzystanie wydajności** klimatyzatora przenośnego, a jednocześnie nie ingeruje w konstrukcję okna.

Termo Block wykonywany jest **na zamówienie - pod wymiar okna klienta**.

Powiew świeżości

dla Twojego komfortu w upalne dni



Morso KP40W

z panelem sterującym **ControlBox** (opcjonalnie)

do **46m²**
WYDAJNOŚĆ


- ✓ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia za pomocą panelu sterującego **ControlBox**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie) / **A** (grzanie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **16°C** do **31°C**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,
- ✓ automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



Klimatyzator w pomieszczeniu



Klimatyzator na zewnątrz



4 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie



Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	4000 W
Wydajność grzewcza	3200 W
Wydajność osuszania	do 34 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	nie
Kompatybilność z ControlBox	tak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	32 x 78 x 57 cm

Morso KP40W


z możliwością sterowania przez **Wi-Fi**

do **46m²**
WYDAJNOŚĆ


- ✓ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia przez sieć **Wi-Fi**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie) / **A** (grzanie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **16°C** do **31°C**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,
- ✓ automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



Klimatyzator w pomieszczeniu



Klimatyzator na zewnątrz



4 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie

Sterowanie przez Wi-Fi



Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	4000 W
Wydajność grzewcza	3200 W
Wydajność osuszania	do 34 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Kompatybilność z ControlBox	nie
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	32 x 78 x 57 cm

Zapomnij o męczących upałach
i ciesz się życiem!



Morso KP53W


z panelem sterującym **ControlBox** (opcjonalnie)

do **60m²**
WYDAJNOŚĆ


- ✓ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia za pomocą panelu sterującego **ControlBox**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie) / **A** (grzanie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **16°C** do **31°C**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,
- ✓ automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



Klimatyzator w pomieszczeniu



Klimatyzator na zewnątrz



4 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie



Sterowanie za pomocą

ControlBox

dostępne opcjonalnie

Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	5300 W
Wydajność grzewcza	3800 W
Wydajność osuszania	do 48 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	nie
Kompatybilność z ControlBox	tak
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	32 x 78 x 57 cm

Morso KP53W


z możliwością sterowania przez **Wi-Fi**

do **60m²**
WYDAJNOŚĆ


- ✓ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✓ możliwość sterowania pracą urządzenia przez sieć **Wi-Fi**,
- ✓ klasa energetyczna **A** (chłodzenie) / **A** (grzanie),
- ✓ **ekologiczny** czynnik chłodniczy R290,
- ✓ zakres regulacji temperatury chłodzenia od **16°C** do **31°C**,
- ✓ dotykowy panel sterujący,
- ✓ **timer**,
- ✓ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,
- ✓ automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chłodzenia,
- ✓ atest **PZH**.



Klimatyzator w pomieszczeniu



Klimatyzator na zewnątrz



4 TRYBY PRACY



Chłodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie

Sterowanie przez **Wi-Fi**



Zasilanie	230 V-
Wydajność chłodnicza	5300 W
Wydajność grzewcza	3800 W
Wydajność osuszania	do 48 l / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Kompatybilność z ControlBox	nie
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	32 x 78 x 57 cm

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH

	Maksymalna ochładzana powierzchnia*	Wydajność chłodzenia	Tryb grzewczy	Tryb osuszania	Tryb cyrkulacji powietrza	Dostosowany do pracy z ControlBox	Sterowanie przez Wi-Fi
 Senja KP26W	do 30 m ²	2600 W	nie	tak	tak	nie	tak
 Senja KP32W	do 35 m ²	3200 W	tak	tak	tak	nie	tak
 KP35W	do 40 m ²	3500 W	nie	tak	tak	nie	tak
 Morso KP40W (wersja pod ControlBox)	do 46 m ²	4000 W	tak	tak	tak	tak	nie 
 Morso KP40W z Wi-Fi	do 46 m ²	4000 W	tak	tak	tak	nie	tak 
 Morso KP53W (wersja pod ControlBox)	do 60 m ²	5300 W	tak	tak	tak	tak	nie 
 Morso KP53W z Wi-Fi	do 60 m ²	5300 W	tak	tak	tak	nie	tak 

*podane dane dotyczą dobrze izolowanych termicznie pomieszczeń o wysokości do 2,6 m.



Klimatyzator z możliwością pracy na zewnątrz (np. na balkonie).

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego.

v. 1.0

Dystrybutor: