



KP41W/46W

klimatyzator
przenośny



Cichy, wydajny i estetyczny

Przenośne klimatyzatory Warmtec KP41W oraz KP46W są nowoczesnymi urządzeniami do klimatyzacji pomieszczeń m.in. biur, mieszkań i lokali usługowych o powierzchni do 46 m²/52 m². Ochłodzone przez klimatyzatory powietrze przynosi ulgę w nawet najbardziej upalne dni. Trzeba też wspomnieć, że ogromną zaletą klimatyzatorów przenośnych jest brak kosztownej, stałej instalacji. Dlatego klimatyzatory przenośne to świetne rozwiązanie dla mieszkańców bloków, najemców mieszkań czy biur, gdzie ingerencja w ścianę (czyli wywiercenie otworów "na przestrzał" - konieczne w przypadku tradycyjnej klimatyzacji) jest utrudniona lub niemożliwa.

Zalety klimatyzatora KP41W

- ✔ 4 tryby pracy: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
- ✔ możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sieci Wi-Fi,
- ✔ klasa energetyczna A,
- ✔ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✔ dotykowy panel sterujący,
- ✔ funkcja Swing - regulacja kąta nawiewu,
- ✔ tryb nocny,
- ✔ 24-godzinny timer,
- ✔ kółka ułatwiające przemieszczanie.

panel sterowania KP41W



panel sterowania KP46W



Dostępne warianty

Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Kod produktu	Kod EAN
	KP41W	4100 W	3300 W	KP41W	5902605409729
	KP46W	4600 W	-	KP46W	5902605409125

Sterowanie za pomocą sieci Wi-Fi

Oprócz podstawowego sterowania za pomocą panelu lub pilota, klimatyzator może być obsługiwany za pomocą sieci Wi-Fi. Wystarczy, że na swoim telefonie lub tablecie zainstalujesz aplikację Tuya Smart, dzięki której będziesz mógł sterować urządzeniem z dowolnego miejsca. Zeskanuj kod QR i pobierz na swój smartfon aplikację Tuya Smart.

Estetyczny i czytelny interfejs służący do obsługi klimatyzatora pozwala na:

- ✔ włączenie i wyłączenie urządzenia,
- ✔ zmianę trybu pracy urządzenia,
- ✔ zmianę temperatury chłodzenia,
- ✔ zmianę temperatury ogrzewania,
- ✔ zmianę prędkości nadmuchu wentylatora,
- ✔ włączenie i wyłączenie funkcji Sleep,
- ✔ aktywację i zmianę ustawień Timera.

UWAGA! Urządzenie działa tylko w paśmie 2,4 GHz.

Skład zestawu

W opakowaniu znajduje się:

- ✔ klimatyzator przenośny KP41W,
- ✔ rura odprowadzająca powietrze,
- ✔ końcówka wlotowa rury,
- ✔ końcówka wylotowa rury,
- ✔ osłona na okno przesuwne,
- ✔ pilot sterowania + 2x bateria LR03 AAA 1,5V
- ✔ karta gwarancyjna,
- ✔ instrukcja obsługi.



Specyfikacja techniczna

Model	KP41W	KP46W
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Tryby pracy	chłodzenie ogrzewanie osuszanie cyrkulacja	chłodzenie osuszanie cyrkulacja
Powierzchnia użytkowania	do 46 m ²	do 52 m ²
Wydajność chłodnicza	4100 W	4600 W
Wydajność chłodnicza BTU/h	14 000	16 000
Maks. zużycie energii - chłodzenie	1520 W	2000 W
Wydajność grzewcza	3300 W	-
Wydajność grzewcza BTU/h	11000	-
Maks. zużycie energii - ogrzewanie	1270 W	-
Klasa energetyczna - chłodzenie	A	A
Klasa energetyczna - ogrzewanie	A	-
Efektywność EER	2,6	2,6
Efektywność COP	2,6	-
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Przepływ powietrza przez parownik	570 m ³ /h	660 m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	580 m ³ /h	740 m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	1150 m ³ /h	1400 m ³ /h
Wydajność osuszania	do 43,2 l / 24 h	do 49,6 l / 24 h
Zakres regulacji temperatury pracy dla chłodzenia	18°C - 32°C	18°C - 32°C
Zakres regulacji temperatury pracy dla ogrzewania	13°C - 27°C	-
Zakres regulacji wentylatora	3-stopniowy	3-stopniowy
Maksymalny poziom dźwięku	do 53 dB(A)	do 53 dB(A)
Stopień ochrony	IPX0	IPX0
Długość przewodu zasilającego	1,5 m	1,5 m
Średnica rury odprowadzającej powietrze	15 cm	15 cm
Długość rury odprowadzającej powietrze	1,5 m	1,5 m
Timer	tak (24h)	tak (24h)
Funkcja Swing	tak	tak
Funkcja Sleep	tak	tak
Pilot sterowania	tak	tak
Wi-Fi	tak	tak
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	45 cm x 74,5 cm x 39,6 cm	45 cm x 74,5 cm x 39,6 cm
Waga urządzenia	34,5 kg	35,9 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	49,9 cm x 88 cm x 45,9 cm	49,9 cm x 88 cm x 45,9 cm
Waga opakowania	39 kg	40,1 kg
Atest PZH	nie	nie
Gwarancja	36 miesięcy	36 miesięcy
Certyfikaty	CE	CE
Kod EAN	5902605409729	5902605409125



Warmtec Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa



(22) 113 95 49



biuro@warmtec.pl



www.warmtec.pl

Dystrybutor



Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

KP41W/46W

klimatyzator
przenośny



Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.