



Tula

kominek
elektryczny



Zawsze bezpieczny, przytulny i elegancki

Kominek Warmtec Tula zaprojektowany jest tak, aby wkomponować się w niemalże każde pomieszczenie. Idealnie wpasuje się do każdego salonu, nadając szczególną, niepowtarzalnie przytulną atmosferę. Możliwość wyboru indywidualnych aranżacji kolorystycznych sprawia że każdy z nas znajdzie coś dla siebie.

Do budowy kominka używamy tylko wysokiej klasy płyt laminowanych najlepszych producentów.

Zwieńczeniem całości projektu jest zastosowany nowoczesny wkład XHD, który odpowiedzialny jest za niezwykle realistyczne doznania efektu płomieni.



Zalety kominka Tula

- ✓ zastosowanie technologii LED,
- ✓ możliwość dostosowania oraz personalizowania efektu płomienia,
- ✓ funkcja grzewcza z rozpraszaniem ciepła,
- ✓ elektroniczny termostat z regulacją temperatury od 17°C do 26°C,
- ✓ wyłącznik czasowy,
- ✓ możliwość sterowania za pomocą pilota dołączonego do zestawu.



Dostępne warianty

Zdjęcie	Wersja kolorystyczna	Wkład	Kod produktu	Kod EAN
	W01 Biały Mat	23" XHD	TULA-23-W01	5902605407626
		26" XHD	TULA-26-W01	5902605409446
		28" XHD	TULA-28-W01	5902605407688
	W02 Biały Mat Ciemny Dąb	23" XHD	TULA-23-W02	5902605407633
		26" XHD	TULA-26-W02	5902605409453
		28" XHD	TULA-28-W02	5902605407695
	W03 Jasny Dąb	23" XHD	TULA-23-W03	5902605407640
		26" XHD	TULA-26-W03	5902605409460
		28" XHD	TULA-28-W03	5902605407701
	W04 Jasny Orzech	23" XHD	TULA-23-W04	5902605407657
		26" XHD	TULA-26-W04	5902605409477
		28" XHD	TULA-28-W04	5902605407718
	W05 Ciemny Dąb	23" XHD	TULA-23-W05	5902605407664
		26" XHD	TULA-26-W05	5902605409484
		28" XHD	TULA-28-W05	5902605407725
	W06 Biały Mat Jasny Dąb	23" XHD	TULA-23-W06	5902605407671
		26" XHD	TULA-26-W06	5902605409491
		28" XHD	TULA-28-W06	5902605407732

Dostępne rozmiary:

23" XHD



Wymiary kominka

szerokość: 95 cm
wysokość: 92 cm
głębokość: 28 cm

26" XHD



Wymiary kominka

szerokość: 100 cm
wysokość: 88 cm
głębokość: 28 cm

28" XHD



Wymiary kominka

szerokość: 106 cm
wysokość: 100 cm
głębokość: 28 cm

Interesuje Cię niestandardowy kolor lub rozmiar kominka?

Skontaktuj się z nami: biuro@warmtec.pl

Specyfikacja wkładów XHD

Producent wkładu	Dimplex
Efekt płomienia	Optiflame®
Funkcja grzewcza	tak
Moc grzewcza	1,4 kW
Wydajność grzewcza	do 14 m ²
Termostat	elektroniczny
Regulator czasowy	tak
Technologia LED	tak
Pobór energii przez efekt optyczny	7 W
Efekt płomienia niezależny od trybu grzania	tak
Pilot zdalnego wkładu	tak
Kabel z wtyczką	tak
Gwarancja	24 miesiące



WARMTEC Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa



(22) 280 96 70



793 400 403



biuro@warmtec.pl



www.warmtec.pl

—Dystrybutor—



Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

Tula

kominek
elektryczny



Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.