

SHC 15 Set

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 236130

Najważniejsze cechy

Wysoka efektywność energetyczna dzięki bardzo niskim stratom energii na podtrzymanie gotowości

Emaliowany stalowy zbiornik wewnętrzny odporny na ciśnienie

Prosty i szybki montaż

Położenie ochrony przed zamarzaniem

Zasila większą liczbę punktów poboru za pośrednictwem odpornego na ciśnienie przyłącza

Pasujące grupy zabezpieczające jako osprzęt



SHC 10 Set

Numer urządzenia:
236129



Typ	SHC 10 Set	SHC 15 Set
Numer katalogowy	236129	236130

Dane techniczne

Moc znamionowa 2	1,5 kW	1.5 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V
Zabezpieczenie 2	10 A	10 A
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz
Klasa efektywności energetycznej	A	A
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Pojemność znamionowa	10 l	15 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	15,3 l	23 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C)	15,3 l	23 l
Zakres nastaw temperatury	30-65 °C	30-65 °C
Wykonanie	Małe pojemnościowe ogrzewacze wody	Małe pojemnościowe ogrzewacze wody
Rodzaj konstrukcji	Ciśnieniowy	Ciśnieniowy
Rodzaj montażu	Poniżej punktu poboru wody	Poniżej punktu poboru wody
Z armaturą	-	-
Kolor	Biały	Biały
Długość przewodu	1 m	1 m
Obsługa	Ręczny	Ręczny

Ograniczenie temperatury	•	•
Stopień ochrony (IP)	IP 24 D	IP 24 D
Wysokość	430 mm	452 mm
Szerokość	280 mm	320 mm
Głębokość	270 mm	318 mm
Masa	7,20 kg	9,00 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.