

Warmtec®

Instrukcja obsługi

User Manual

**OCZYSZCZACZ
POWIETRZA**

AIR PURIFIER

AP350W+



v. 1.22

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Thank you for purchasing our product.

Please read this user manual carefully before using this product for the first time and keep
it safe for future reference.

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	4
Zawartość opakowania	6
Budowa urządzenia	7
Instalacja	8
Uwagi	9
Instrukcja użytkowania	11
Oczyszczanie	14
Technologia	15
Jak to działa?	16
Konfiguracja połączenia / sterowanie Wi-Fi	17
Czyszczenie i konserwacja	16
Parametry techniczne	15
Najczęstsze pytania	18
Rozwiązywanie problemów	17
Ochrona środowiska i recykling	19

W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.
Najnowsza wersja instrukcji dostępna na www.warmtec.pl.



www.warmtec.pl

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

Poniższe zasady związane są z bezpiecznym użytkowaniem produktu. Przestrzegaj wskazanych środków ostrożności w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa uszkodzenia urządzenia oraz narażenia się na utratę zdrowia. Zasady bezpieczeństwa wskazują niebezpieczeństwo, zakres zagrożeń oraz możliwe sytuacje awaryjne.

1. Upewnij się, że źródło zasilania do którego ma być podłączone urządzenie, posiada odpowiednie uziemienie. Urządzenie może być podłączone tylko do gniazdka ~230 V / 50 Hz. Do podłączenia nie używaj przedłużaczy ani adapterów. Instalacja musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest używane.
2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że obudowa, przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. Upewnij się, że przewód nie jest naciągnięty ani narażony na działanie ostrych przedmiotów lub krawędzi. W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilającej, powinna zostać ona wymieniona przez producenta.
3. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z tym urządzeniem.
5. Urządzenie jest zgodne z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE).
Moc nadawania: poniżej 20 dBm, a zakres częstotliwości radiowych to: 2400 MHz-2483,5 MHz.
Deklaracja zgodności urządzenia jest dostępna na: www.warmtec.pl/deklaracje

 Zabronione	Każda informacja opatrzona tym znakiem oznacza zakaz wykonania określonego działania, w przeciwnym przypadku użytkownik naraża się na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz trwałe uszkodzenie produktu.
 Uwaga	Znak ten informuje o konieczności ścisłego przestrzegania wskazówek w trakcie obsługi urządzenia, tak by nie narażać się na niebezpieczeństwo oraz uniknąć uszkodzenia produktu.
 Pamiętaj	Każda informacja opatrzona tym znakiem oznacza konieczność szczególnego zwrócenia uwagi przez użytkownika podczas obsługi produktu, tak by nie doprowadzić do jego uszkodzenia.



Nie wkładaj palców, ani żadnych przedmiotów do otworów wlotu i wylotu powietrza.



Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.



Nie używaj oczyszczacza w pomieszczeniach wypełnionych łatwopalnymi gazami, takimi jak wodór, gaz ziemny, propan i inne.



Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gniazdko ściennie jest obluzowane.



Nie używaj urządzenia w zawilgoconych lub narażonych na wysokie zawilgocenie miejscach.



Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza.



Nie włączaj urządzenia bez zainstalowanych filtrów.



Jeżeli na wtyczce zebrą się kurz, wyczyść go za pomocą suchej ściereczki.



Urządzenie może być podłączone tylko do gniazdka ~230 V / 50 Hz.



Po podłączeniu urządzenia do zasilania, nie dotykaj metalowych części, aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem.



Nie używaj urządzenia w bliskiej odległości źródeł ciepła, takich jak np. piece czy grzejniki.



Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników



Odłącz źródło zasilania, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub w przypadku gdy jest ono nieużywane przez dłuższy czas.



Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu czujnika powietrza, do czyszczenia obudowy w miejscu jego instalacji, używaj tylko miękkiej suchej ściereczki.




To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub manualnych.

Nie jest również przeznaczony do użytku przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymały nadzoru lub instrukcji dotyczącej korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Przenosząc urządzenie, zawsze używaj przeznaczonego do tego uchwytu, znajdującego się z tyłu obudowy.


Zawartość opakowania



Obudowa



Pilot zdalnego sterowania





Zestaw filtrów




Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia




Instalacja


- 1 Rozpakuj urządzenie z opakowania.




- 2 Zdejmij przedni panel.




- 3 Rozpakuj filtry i usuń z nich folię zabezpieczającą.




- 4 Włóż filtr węgla aktywowanego we właściwe miejsce (Warstwa 3).




- 5 Włóż filtr HEPA we właściwe miejsce (Warstwa 2).



- 6 Włóż filtr wstępny we właściwe miejsce (Warstwa 1).



- 7 Załóż przedni panel.




UWAGA! Bardzo ważne jest prawidłowe założenie przedniego panelu. Nad wnęką na filtry, przy zdjętym panelu widać czujnik. Z kolei na wewnętrznej części przedniego panelu jest element, który przy prawidłowym założeniu dociska czujnik i tym samym pozwala na uruchomienie urządzenia (patrz rysunek po prawej stronie).

A. Najpierw załóż górną część tak, aby panel pokrył się z krawędziami oczyszczacza.

B. Następnie przyłóż przedni panel tak, aby dolne blaszki pokryły się z magnesami w obudowie oczyszczacza.

C. Po założeniu, w miejscu styku elementu zwalniającego i czujnika, od strony zewnętrznej lekko dociśnij obudowę.

Czujnik przedniego panelu



- 8 Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Naciśnij ON/OFF aby włączyć urządzenie.

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



"Ryzyko śmierci lub utraty zdrowia."

Ostrzeżenie



"Niebezpieczne substancje.
Ryzyko utraty zdrowia."

Uwaga



"Zabronione."



"Nakazane."

• Ostrzeżenie •



Nie demontować.




Nie wkładać żadnych przedmiotów
do wlotu/wylotu powietrza.



Regularnie sprawdzać podłączenie do sieci elektrycznej.



Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem
wtyczki z kontaktu.



Używać tylko oryginalnego adaptera.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Upewnić się, że urządzenie zostało
poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Trzymać z dala od wody.


Uwagi




Nie używać w łazience.



Trzymać z dala od pary i dymu.
Nie nadaje się do użytku w kuchni.




Nie stawiać blisko ognia ani żadnych źródeł grzania.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami organicznymi.



Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Pozostaw drzwi i okna zamknięte.

UWAGA

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń natychmiast wyłączyć urządzenie.


- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Instrukcja użytkowania

ON/OFF

- Wciśnij przycisk <ON/OFF> aby włączyć/wyłączyć urządzenie. W tym celu możesz skorzystać także z pilota zdalnego sterowania (w zestawie).




CO OZNACZA ŚWIECĄCA SIĘ IKONA:

PUR	Włączony tryb oczyszczania powietrza.
HUM	Tryb nawilżania powietrza gotowy do pracy. Migająca ikona "HUM" oznacza, że zbiornik na wodę został wyjęty z urządzenia.
WIFI	Połączenie z siecią Wi-Fi. Migająca ikona oznacza tryb gotowości do połączenia z siecią. Więcej o konfiguracji i obsłudze oczyszczacza za pomocą sieci Wi-Fi na str. 20.
RESET	Konieczność wymiany filtrów.
LACK	Zbiornik na wodę został wyjęty z urządzenia.

AUTO

- Tryb AUTO dostosowuje parametry pracy urządzenia m. in. prędkość wentylatora do stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w taki sposób, aby oczyszczanie było jak najbardziej efektywne. Wciśnij przycisk <AUTO> aby włączyć tryb automatyczny.



TRYB UŚPIENIA

- Tryb uśpienia <SLEEP> natychmiast przełącza urządzenie w tryb oszczędnej pracy. Dzięki temu oczyszczacz działa znacznie ciszej, pobiera mniej energii, a mimo to wciąż efektywnie wychwytuje zanieczyszczenia powietrza.

Aby włączyć tryb uśpienia, wciśnij przycisk <SLEEP>.

Aby wyłączyć tryb uśpienia, wciśnij ponownie przycisk <SLEEP>.




Instrukcja użytkowania

REGULATOR CZASOWY


- Ta funkcja pozwala zaprogramować pracę oczyszczacza tak, aby po upływie określonego czasu (1/2/4/8/12h) nastąpiło automatycznie wyłączenie urządzenia.

Wciśnij przycisk <TIMER> aby wybrać czas uśpienia.



BLOKADA PRZYCISKÓW

- Zabezpieczenie przed nieumyślnym użyciem przycisków (m.in. przez dzieci). Aby włączyć/wyłączyć blokadę, należy przytrzymać przycisk <LOCK> przez około 5 sekund.



FUNKCJA SWING


- Funkcja SWING to falowy ruch kłapy wentylatora. Sprawia, że oczyszczone powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu. Aby włączyć falowanie otworu, wciśnij jednocześnie przyciski <LOCK> i <SPEED>.

Aby zatrzymać klapę w danej pozycji, wciśnij ponownie przyciski <LOCK> i <SPEED>.

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

- Urządzenie pozwala na indywidualną, 4 stopniową regulację przepływu powietrza przez filtry. UWAGA. Zmiana prędkości powietrza wyłącza tryb AUTO.

Wciśnij przycisk <SPEED> aby wybrać prędkość przepływu powietrza.




GENERATOR JONÓW UJEMNYCH (anionów)

- Wciśnij przycisk <ION> aby włączyć/wyłączyć generator jonów ujemnych (anionów).

UV


- Aby włączyć/wyłączyć lampę UV wciśnij przycisk <UV>.

UWAGA! Lampa UV wyłącza się automatycznie. W większości modeli czas, po którym lampa jest wyłączana to 2 godziny. W razie potrzeby, włącz ponownie.



Wi-Fi

- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą sieci Wi-Fi należy najpierw skonfigurować połączenie. Pierwszym krokiem konfiguracji jest uruchomienie trybu gotowości do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi (migająca ikona Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia).



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3-5 sekund przyciski <UV> i <ION>, aby uruchomić tryb gotowości do połączenia z siecią Wi-Fi.

Instrukcja użytkowania

WYMIANA FILTRÓW

- Wbudowany program monitoruje stan zużycia filtrów poprzez sygnał dźwiękowy i świecąca się ikonę <RESET>. Po wymianie filtrów należy manualnie wyłączyć ikonę <RESET> - w tym celu wciśnij przycisk <RESET> na pilocie zdalnego sterowania.




Kolejność instalacji filtrów:


- Filtr wstępny
- Filtr HEPA
- Filtr węgla aktywowanego



1. Otwórz przedni panel



2. Usuń stary filtr



3. Włóż filtr w odpowiednie miejsce



4. Załóż przedni panel



5. Wciśnij przyciski <AUTO> oraz <TIMER> przez 5 sekund (ikona <RESET> zostanie wyłączona)

ZBIORNIK NA WODĘ - FUNKCJA NAWILŻACZA




Świecąca się ikona "LACK" informuje o tym, że zbiornik na wodę został wyjęty z urządzenia. Uzupełnij zbiornik wodą i włóż do urządzenia zgodnie z poniższą instrukcją, aby móc korzystać z funkcji nawilżacza.

W oczyszczaczu zastosowany został nawilżacz ewaporacyjny. Jego działanie opiera się na odparowywaniu wody. Wydajność nawilżania zależy od wilgotności panującej w pomieszczeniu (im niższa tym wydajność jest wyższa oraz temperatury powietrza (im wyższa tym większa jest wydajność nawilżania).




1. Otwórz boczny panel



2. Wyjmij zbiornik na wodę z obudowy



3. Odkręć zakrętkę i uzupełnij wodę



4. Włóż uzupełniony zbiornik na wodę do urządzenia



5. Załóż panel boczny

UWAGA! Ze względów higienicznych należy zawsze wykorzystywać całą wodę znajdującą się w zbiorniku.

7 stopniowy proces oczyszczania

1. Filtr wstępny składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wkład może być czyszczony co znacznie zmniejszy koszty eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, łupież i inne większe cząstki.

2. Filtr HEPA eliminuje drobne cząsteczki, które nie zostały wychwycone na powierzchni filtra wstępnego tj. bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych cząstek niewidocznych gołym okiem.

3. Filtr węgla aktywowanego wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).

4. Sito molekularne efektywnie absorbuje molekuly wody i gazu, które są mniejsze niż średnica otworów filtrów. Filtr tworzy krystaliczną sieć krzemianów glinu, które przechwytyją benzeny, ksyleny, pochodne metanu i wiele innych szkodliwych gazów. Sito molekularne pomaga zregenerować złożę węglowe, a zatem przedłużyć żywotność filtra węgla aktywowanego.

5. Filtr fotokatalityczny: fotokataliza to przyspieszenie reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu (TiO_2) pod wpływem światła wzmacnia bakteriobójcze działanie filtrów UV.

6. Filtr UV: jego lampa niszczy struktury organiczne: DNA i RNA i zabija różne rodzaje bakterii, które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach.

7. Generator jonów ujemnych, które znane są również jako "witaminy w powietrzu". Aniony pomagają zwalczyć uciążliwy kaszel, alergie, nadciśnienie krwi, poprawiają apetyt, wprowadzają w spokojny nastrój. Generator produkuje 10 milionów cząstek anionów na sekundę.

Technologia

Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało wyposażone w podwójną ochronę: oczyszczacz posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu w przypadku wykrycia usterki lub awarii.

Zadbano też o bezpieczeństwo dzieci - jeśli przednia pokrywa oczyszczacza zostanie otworzona, urządzenie automatycznie się wyłączy, co ochroni dzieci przed dostępem do pracującego wentylatora zamontowanego wewnątrz obudowy.

Oczyszczacz posiada wbudowany czujnik przechyłu - w przypadku przewrócenia urządzenia, zasilanie zostaje automatycznie odcięte.

Sterylizacja biologiczna

Filtr UV hamuje rozwój bakterii i wirusów, a także trwale je niszczy.

Korzyści dla domowego środowiska

Co każdą sekundę urządzenie emituje do pomieszczenia 10 milionów cząstek jonów ujemnych (anionów). Ma to ogromne znaczenie dla poprawy jakości domowego powietrza, a tym samym dla naszego samopoczucia.

Inteligentne zarządzanie

Za pomocą wbudowanego czujnika urządzenie jest w stanie natychmiast sprawdzić aktualną jakość powietrza. Po skończonym procesie oczyszczania urządzenie automatycznie przełącza się na oszczędny tryb pracy.

Jeśli powietrze wciąż wymaga oczyszczenia, urządzenie pracuje dalej. Poza tym możliwe jest zaprogramowanie czasu wyłączenia oczyszczacza, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii.

Oddychaj czystym powietrzem


Dzięki wielostopniowemu procesowi filtracji i zaawansowanej technologii oczyszczania urządzenie wydajnie oczyszcza i odświeża powietrze, a tym samym poprawia nasze zdrowie i samopoczucie.

Kolorowa listwa LED

Wskaźnik jakości powietrza jest pokazywany za pomocą odpowiedniego koloru na ledowej listwie oczyszczacza (parametry techniczne str. 15).

Jak to działa?

8 stopniowy proces poprawy jakości powietrza



Konfiguracja połączenia / sterowanie Wi-Fi

1. Do obsługi oczyszczacza za pomocą Wi-Fi konieczne jest pobranie aplikacji Tuya Smart na smartfona lub tablet. Można tego dokonać skanując poniższe kody QR lub wyszukując aplikację "Tuya Smart" w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub Apple App Store (dla urządzeń z systemem IOS).



Kod QR dla aplikacji
na Androida




Kod QR dla aplikacji
na IOS



2. Po pobraniu i instalacji, uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego konta na Tuya Smart, musisz je utworzyć, klikając „Zarejestruj się”.

Jeśli już posiadasz konto, wybierz „Zaloguj się używając istniejącego konta”. W zależności od wcześniej dokonanego sposobu rejestracji wpisz e-mail lub numer telefonu oraz hasło i kliknij „Zaloguj się”.





3. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: przez e-mail lub przez telefon (dotyczy niektórych wersji aplikacji).

W przypadku rejestracji przez e-mail urządzenie automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.


W przypadku rejestracji przez telefon, wybieramy zakładkę telefon, zmieniamy kraj jeśli to konieczne, wpisujemy numer telefonu i klikamy przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

UWAGA! Z racji ciągłego rozwoju i przeprowadzanych aktualizacji, niektóre polecenia w nowszych wersjach aplikacji mogą nieznacznie różnić się od tych podanych w niniejszej instrukcji.




Konfiguracja połączenia / sterowanie Wi-Fi

4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. W przypadku rejestracji przez telefon, kod weryfikacyjny otrzymasz SMS-em. Wprowadź otrzymany kod, aby dokonać weryfikacji, a następnie utwórz hasło i kliknij „**zrobione**”. Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.





5. Przy pierwszym zalogowaniu utwórz rodzinę, nadaj jej nazwę i zaznacz gdzie będziesz używał urządzenia i kliknij „**Zakończono**” w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się komunikat „Rodzina utworzona pomyślnie”. Kliknij „**Zakończono**”. Na ekranie zostanie wyświetlony panel zarządzający profilem użytkownika. Kliknij na dole na pierwszą ikonkę „**Mój dom**”, tam będziesz mógł dodać urządzenie.




Konfiguracja połączenia / sterowanie Wi-Fi

6. Aby dodać oczyszczacz wybierz „**dodawanie urządzenia**” lub przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu.


7. Wybierz typ urządzenia (małe urządzenia / oczyszczacz).




Uwaga! Aby dodać oczyszczacz do aplikacji, musi być on uruchomiony w trybie gotowości połączenia Wi-Fi. Potwierdzeniem tego jest migająca na wyświetlaczu oczyszczacza ikona Wi-Fi. Jeśli ikona Wi-Fi nie miga, przy włączonym urządzeniu przytrzymaj jednocześnie przez 3-5 sekund przyciski „**ION**” i „**UV**”. Domyślny tryb połączenia to EZ Mode (szybko migająca ikona Wi-Fi). Jeżeli nie uda Ci się połączyć w tym trybie lub zasięg twojej sieci Wi-Fi jest za słaby, jeszcze raz naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez ok. 5 sekund przyciski „**ION**” i „**UV**” - ikona Wi-Fi, zacznie migać wolno (odpowiednik trybu AP Mode). W przypadku połączenia w tym trybie należy pamiętać, o zmianie trybu w aplikacji. Można tego dokonać w prawym górnym rogu ekranu aplikacji. Następnie na liście dostępnych sieci wybierz SmartLife-XXXX.



8. Zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi. Wpisz je i kliknij „**Dalej**”.



9. Upewnij się, że na wyświetlaczu oczyszczacza miga ikonka Wi-Fi. Pamiętaj, aby w prawym górnym rogu aplikacji był zaznaczony odpowiedni tryb.



10. Nastąpi próba połączenia aplikacji z urządzeniem. Pamiętaj o tym, aby smarton/tablet i oczyszczacz znajdowały się jak najbliżej routera.

Konfiguracja połączenia / sterowanie Wi-Fi

11. Po udanym połączeniu oczyszczacza z siecią Wi-Fi, w aplikacji powinien ukazać się interfejs sterowania oczyszczaczem. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji, aby rozpocząć sterowanie oczyszczaczem, należy wybrać go z listy urządzeń w głównym menu aplikacji.

Interfejs sterowania oczyszczaczem



UWAGA! Wygląd ekranu sterowania oraz działanie niektórych przycisków w aplikacji, służących do obsługi oczyszczacza może nieznacznie różnić się, od tego podanego w niniejszej instrukcji. Spowodowane jest to ciągłym rozwojem i przeprowadzaniem aktualizacji, które mają na celu jak najlepsze dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja instrukcji zawsze dostępna na www.warmtec.pl.

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić jak najlepsze działanie urządzenia oraz przedłużyć trwałość filtrów, niezbędna jest prawidłowa konserwacja.

JAK DBAĆ O OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Jednostka główna: To urządzenie jest wyposażone w funkcję jonizacji, możliwe jest więc zbieranie się kurzu na jego obudowie. Użyj miękkiej ściereczki zamoczonej w wodzie z niewielką ilością detergentu aby oczyścić zewnętrzną część urządzenia.

W żadnym wypadku NIE używaj wody do czyszczenia wnętrza urządzenia.

Filtry: Wbudowany program informuje użytkowników o potrzebie wymiany filtra. Należy jednak pamiętać o tym, że czyścić można tylko filtr wstępny. Pozostałe filtry w przypadku zanieczyszczenia należy wymienić na nowe.

Lampa UV: Aby wymienić lampę trzeba obowiązkowo odłączyć zasilanie. Obróć lampę o 90 stopni, wyjmij ją i włóż nową.

Czujnik: Urządzenie posiada bardzo wrażliwy czujnik optyczny. Po dłuższym użytkowaniu cząsteczki kurzu mogą zbierać się na jego powierzchni zmniejszając jego czułość.

Aby oczyścić czujnik, usuń pył i kurz z zewnętrznego czujnika miękkim pędzelkiem. Następnie otwórz panel i przetrzyj delikatnie soczewki czujnika za pomocą patyczków do uszu. Użyj w tym celu neutralnego detergentu.

Zbiornik na wodę: Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu zbiornika na wodę (minimum raz w miesiącu). Użyj w tym celu miękkiej ściereczki zanurzonej w wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu.

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazdka).

Parametry techniczne

Rodzaj	Parametr		
Generator anionów	10 mln cząstek/cm³		
Czujnik pyłu	Tak		
Maks. powierzchnia oczyszczana	80 m²		
Moc	65 W		
Rodzaj przełącznika	izolowany przełącznik zasilania		
Oczyszczanie	7 stopniowe oczyszczanie + nawilżanie		
Rodzaje filtrów	filtr wstępny (397 x 291 x 6 mm)		
	filtr HEPA (397 x 291 x 25 mm)		
	filtr węgla aktywnego (397 x 290 x 13 mm)		
	filtr fotokatalityczny		
Wskaźnik	numeryczny		
Zasięg pilota	>6 m		
Sygnał dźwiękowy	tak		
Wskaźnik zanieczyszczenia	zmiana koloru + informacje na wyświetlaczu		
Regulacja przepływu powietrza	4-stopniowa		
Wentylator	wentylator + silnik ze szczotką antysiarkową		
Długość przewodu	1,8 m		
Materiał	ABS		
Wymiary (szer. x wys. x gł)	39,1 x 60,3 x 24,5 cm		
Waga	10,8 kg		
Wskaźnik jakości powietrza	Jakość powietrza	Kolor	PM2,5
	optymalna	zielony	0-50 µg/m³
	dobra	niebieski	51-100 µg/m³
	akceptowalna	żółty	101-150 µg/m³
	zła	czerwony	> 150 µg/m³

Najczęstsze pytania

Dlaczego wyświetlacz LED nie działa?

Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do gniazda elektrycznego.

Dlaczego ikonka RESET miga?

W ten sposób urządzenie informuje, że filtr wymaga wymiany na nowy.

Dlaczego urządzenie pracuje coraz głośniej?

Na powierzchni filtra wstępnego zebrała się duża ilość cząstek pyłu i kurzu. Wyczyść filtr bądź wymień na nowy.

Dlaczego urządzenie nie działa, pomimo tego że wydaje dźwięki takie jak przy prawidłowej pracy?

Sprawdź, czy przedni panel został założony poprawnie.

Dlaczego wartości PM_{2,5} przez dłuższy czas są na wysokim poziomie?

Na czujniku mogą gromadzić się pył i kurz - wyczyść jego powierzchnię. Sprawdź też, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte oraz czy możliwe jest jakieś inne źródło zanieczyszczeń. Jeśli tak, usuń je.

Po jakimś czasie przepływ powietrza przez urządzenie zmniejszył się.

Kiedy urządzenie jest używane w pomieszczeniu z dużą koncentracją zanieczyszczeń filtr gromadzi kurz. W zależności od typu filtra pamiętaj o regularnym oczyszczaniu lub wymień na nowy.

Czy mogę wyczyścić filtry?

Czyścić można jedynie filtr wstępny. Pozostałe filtry w przypadku zabrudzenia należy wymienić na nowe.

Jak długo można używać jednego filtra?

Zależy to od tego, jak często jest on używany oraz od poziomu zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź poniższe rozwiązania zanim zgłosisz usterkę.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	1. Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka. 2. Sprawdź, czy przedni panel jest prawidłowo zamontowany. 3. Sprawdź, czy urządzenie stoi na płaskiej powierzchni.
Wskaźnik jakości powietrza cały czas świeci się na czerwono.	1. Odczyt czujnika może zakłócać para wodna, opary czy spraye. Sprawdź działanie urządzenia w innym, czystym otoczeniu.
Nieprzyjemny zapach.	1. Wyczyść filtr wstępny. 2. Wymień filtr HEPA lub filtr węgla aktywowanego.
Brak wyraźnej poprawy jakości powietrza.	1. Sprawdź czy wszystkie filtry są zainstalowane w urządzeniu. 2. Drzwi lub okna są często otwarte wprowadzając zanieczyszczone powietrze do pomieszczenia, znacząco wydłużając proces filtracji. 3. Urządzenie jest umieszczone w zatłoczonym miejscu utrudniającym filtrację powietrza. 4. Filtry są brudne i wymagają wymiany.
Przepływ powietrza się zmniejszył.	1. Sprawdź, czy filtry zostały założone poprawnie. 2. Oczyszć lub wymień filtry.

Jeśli zastosowałeś się do powyższych rozwiązań, a mimo to urządzenie wciąż nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze serwisem producenta.

Ochrona środowiska i recykling

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEeee, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

Produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

Table of contents

Safety rules	27
Package contents	29
Device construction	30
Installation	31
Comments	32
Instruction for use	34
Purification	37
Technology	38
How does it work?	39
Connection setup / Wi-Fi control	40
Cleaning and maintenance	44
Technical parameters	45
Frequently asked questions	46
Problem solving	47
Environmental protection and recycling	48

Due to ongoing efforts to improve product quality, certain design changes may be introduced that are not reflected in this manual; however, they will not affect the product's performance.

The latest version of the manual is available at www.warmtec.pl.



www.warmtec.pl

Safety rules

ATTENTION!

The following rules relate to the safe use of the product. Observe the indicated precautions in order to eliminate the risk of damage to the device and exposure to health hazards. The safety rules indicate the danger, the scope of hazards and possible emergency situations.

1. Ensure that the power source to which the device is to be connected is properly earthed. The device may only be connected to a ~230 V / 50 Hz socket. Do not use extension cords or adapters for connection. The installation must comply with the regulations in force in the country where the device is used.
2. Before connecting the device to the power supply, ensure that the housing, power cord or plug are not damaged. Ensure that the cord is not stretched or exposed to sharp objects or edges. If the power plug is damaged, it should be replaced by the manufacturer.
3. Do not use the device for purposes other than those for which it is intended.
4. Do not leave children unattended with this device.
5. The device complies with the RED Directive (2014/53/EU).
Transmission power: below 20 dBm, and the radio frequency range is 2400 MHz–2483.5 MHz.
The device's Declaration of Conformity is available at: www.warmtec.pl/deklaracje

 Prohibited	Any information marked with this symbol indicates that a specific action is prohibited, otherwise the user exposes themselves to immediate danger and permanent damage to the product.
 Caution	This symbol indicates that the instructions must be strictly followed when operating the device in order to avoid danger and damage to the product.
 Remember	Any information marked with this symbol indicates that the user must pay particular attention when operating the product in order to avoid damage.



Do not insert your fingers or any objects into the air inlet and outlet openings.



Do not use the purifier in rooms filled with flammable gases such as hydrogen, natural gas, propane and others.



Do not use the device in damp or high humidity areas.



Do not turn on the device without the filters installed.



The device may only be connected to a ~230 V / 50 Hz power supply.



Do not use the device in close proximity to heat sources such as stoves or radiators.



Disconnect the power supply before cleaning the device or if it is not in use for a long period of time.



This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities. It is also not intended for use by persons with no experience or knowledge, unless they have received supervision or instruction regarding the use of the device by a person responsible for their safety.



Never plug or unplug the power plug with wet hands.



Do not use the purifier if the power cord or plug is damaged or the wall socket is loose.



Do not block the air inlet and outlet.



If dust has accumulated on the plug, clean it with a dry cloth.



After connecting the device to the power supply, do not touch any metal parts to avoid accidental electric shock.



Do not use alcohol or solvents to clean the device.




To prevent accidental damage to the air sensor, use only a soft, dry cloth to clean the housing where it is installed.



When moving the device, always use the handle provided for this purpose, located at the rear of the housing.


Package contents



Housing



Remote control




Filter set




User manual

Device construction



Installation


- 1 Unpack the device from its packaging.




- 2 Remove the front panel.




- 3 Unpack the filters and remove the protective film from them.




- 4 Insert the activated carbon filter into the correct place (Layer 3).




- 5 Insert the HEPA filter into the correct place (Layer 2).



- 6 Insert the pre-filter into the correct position (Layer 1).



- 7 Replace the front panel.




NOTE! It is very important to install the front panel correctly. Above the filter compartment, with the panel removed, you can see a sensor. On the inside of the front panel, there is a component which, when installed correctly, presses against the sensor and thus allows the device to start (see the illustration on the right).

A. First, fit the upper part so that the panel aligns with the edges of the purifier.

B. Then place the front panel so that the lower plates align with the magnets in the purifier housing.

C. After installation, press the housing lightly from the outside at the point of contact between the release element and the sensor.

Front panel sensor



- 8 Connect the device to a power outlet. Press ON/OFF to turn on the device.

Comments

To prevent injury or damage to property, please read the following instructions.



Warning

"Risk of death or injury."



Caution

"Hazardous substances. Risk of injury."



"Prohibited."



"Mandatory."

• Warning •



Do not disassemble.



Do not insert any objects into the air inlet/outlet.



Regularly check the connection to the mains.



Switch off the device before removing the plug from the socket.



Only use the original adapter.



Do not touch with wet hands.



Ensure that the device is correctly connected to the mains.



Keep away from water.

Comments




Do not use in the bathroom.



Keep away from steam and smoke.
Not suitable for use in the kitchen.




Do not place near fire or any heat sources.



Do not clean with alcohol or organic solvents.



Always grasp the plug when unplugging it from the socket.



Keep doors and windows closed.

CAUTION

If any of the following events occur, switch off the appliance immediately.


- One or more switches are not working. A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord/plug. Burning smell or disturbing noises and vibrations. Other malfunctions or faults.

If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer, service centre or other authorised person.

Instruction for use

ON/OFF


- Press the <ON/OFF> button to turn the device on/off. You can also use the remote control (included) for this purpose.



WHAT DOES THE LIGHTING UP ICON MEAN?	
PUR	Air purification mode activated.
HUM	Air humidification mode ready for operation. The flashing "HUM" icon indicates that the water tank has been removed from the device.
WIFI	Connection to Wi-Fi network. A flashing icon indicates that the device is ready to connect to the network. For more information on configuring and operating the purifier via Wi-Fi, see page 20.
RESET	Filters need to be replaced.
LACK	The water tank has been removed from the device.

AUTO

- AUTO mode adjusts the device's operating parameters, including fan speed, to the level of air pollution in the room in such a way as to make purification as effective as possible. Press the <AUTO> button to activate automatic mode.



SLEEP MODE

- Sleep mode <SLEEP> immediately switches the device to energy-saving mode. This makes the purifier much quieter, consumes less energy, and still effectively captures air pollutants.

To activate sleep mode, press the <SLEEP> button.
To turn off sleep mode, press the <SLEEP> button again.




Instruction for use

TIMER

- This function allows you to program the purifier to switch off automatically after a specified period of time (1/2/4/8/12 hours).

Press the <TIMER> button to select the sleep time.



KEY LOCK


- Protection against accidental use of buttons (e.g. by children). To enable/disable the lock, press and hold the <LOCK> button for about 5 seconds.



SWING FUNCTION

- The SWING function is a wave-like movement of the fan flap. It ensures that purified air is distributed evenly throughout the room. To activate the wave motion, press the <LOCK> and <SPEED> buttons simultaneously.

To lock the flap in a given position, press the <LOCK> and <SPEED> buttons again.




AIR SPEED

- The device allows for individual, 4-step adjustment of air flow through the filters. NOTE: Changing the air speed disables AUTO mode.

Press the <SPEED> button to select the air flow speed.

NEGATIVE ION GENERATOR (anions)

- Press the <ION> button to turn the negative ion (anion) generator on/off.



UV

- To turn the UV lamp on/off, press the <UV> button.


NOTE! The UV lamp switches off automatically. In most models, the lamp switches off after 2 hours. Switch it on again if necessary.



Wi-Fi

- To operate the device via Wi-Fi, you must first configure the connection. The first step in the configuration process is to activate the device's connection readiness mode with the Wi-Fi network (flashing Wi-Fi icon on the device display).

Press and hold the <UV> and <ION> buttons simultaneously for 3-5 seconds to activate the Wi-Fi connection readiness mode.



Instruction for use

REPLACING FILTERS

- The built-in programme monitors the condition of the filters by means of an audible signal and a lit <RESET> icon. After replacing the filters, manually turn off the <RESET> icon by pressing the <RESET> button on the remote control.




Filter installation sequence:


1. Pre-filter
2. HEPA filter
3. Activated carbon filter



1. Open the front panel



2. Remove the old filter



3. Insert the filter in the appropriate place



4. Replace the front panel




5. Press the <AUTO> and <TIMER> buttons for 5 seconds (the <RESET> icon will turn off)

WATER TANK - HUMIDIFIER FUNCTION




The illuminated "LACK" icon indicates that the water tank has been removed from the device. Fill the tank with water and insert it into the device according to the instructions below to use the humidifier function.

The purifier uses an evaporative humidifier. It works by evaporating water. The humidification efficiency depends on the humidity in the room (the lower it is, the higher the efficiency) and the air temperature (the higher it is, the greater the humidification efficiency).




1. Open the side panel tank



2. Remove the water from the housing



3. Unscrew the cap and refill with water



4. Insert the refilled water tank into the device



5. Replace the side panel

ATTENTION! For hygiene reasons, always use all the water in the tank.

Purification

7-stage purification process

1. The pre-filter consists of an aluminium frame filled with sponge. There is no need to replace this filter, as the cartridge can be cleaned, which significantly reduces the operating costs of the equipment. The pre-filter traps dust, hair, dandruff and other larger particles.

2. The HEPA filter eliminates small particles that have not been captured on the surface of the pre-filter, i.e. bacteria, viruses, fungi and many other particles invisible to the naked eye.

3. The activated carbon filter efficiently eliminates formaldehydes, benzenes, xylenes, volatile aromatic hydrocarbons and all kinds of unpleasant odours (including cigarette smoke).

4. The molecular sieve effectively absorbs water and gas molecules that are smaller than the diameter of the filter holes. The filter forms a crystalline network of aluminium silicates that capture benzene, xylene, methane derivatives and many other harmful gases. The molecular sieve helps to regenerate the carbon bed, thus extending the life of the activated carbon filter.

5. Photocatalytic filter: photocatalysis is the acceleration of chemical reactions. When exposed to light, crushed titanium oxide (TiO₂) enhances the bactericidal effect of UV filters.

6. UV filter: its lamp destroys organic structures: DNA and RNA, and kills various types of bacteria that have not been captured by previous filters.

7. Negative ion generator, also known as "vitamins in the air". Anions help combat persistent coughs, allergies and high blood pressure, improve appetite and induce a calm mood. The generator produces 10 million anion particles per second.

Safety

The device is equipped with double protection: the purifier has a built-in fuse that automatically cuts off the power supply in the event of a fault or malfunction.

The safety of children has also been taken into account – if the front cover of the purifier is opened, the device will automatically switch off, protecting children from accessing the fan inside the housing.

The purifier has a built-in tilt sensor – if the device is knocked over, the power is automatically cut off.

Biological sterilisation

The UV filter inhibits the growth of bacteria and viruses and permanently destroys them.

Benefits for the home environment

Every second, the device emits 10 million negative ions (anions) into the room. This is extremely important for improving the quality of the air in your home and, consequently, your well-being.

Intelligent management

Using a built-in sensor, the device is able to immediately check the current air quality. Once the purification process is complete, the device automatically switches to energy-saving mode.

If the air still needs to be purified, the device continues to operate. In addition, it is possible to programme the purifier's switch-off time to prevent unnecessary energy consumption.

Breathe clean air


Thanks to a multi-stage filtration process and advanced purification technology, the device efficiently purifies and refreshes the air, thereby improving our health and well-being.

Colourful LED strip

The air quality indicator is shown by the corresponding colour on the purifier's LED strip (technical parameters on page 15).

How does it work?

8-step process for improving air quality



Connection setup / Wi-Fi control

1. To operate the purifier via Wi-Fi, you need to download the Tuya Smart app to your smartphone or tablet. You can do this by scanning the QR codes below or searching for the "Tuya Smart" app in the Google Play Store (for Android devices) or Apple App Store (for iOS devices).



QR code for the app
for Android




QR code for the app
on iOS



2. After downloading and installing, launch the application. If you do not have a Tuya Smart account, you must create one by clicking **"Register"**.

If you already have an account, select **"Log in using your existing account"**. Depending on how you registered previously, enter your email address or phone number and password and click **"Log in"**.





3. There are two ways to register: by email or by phone (applies to some versions of the application).

When registering by email, the device will automatically determine your country, although you can change this if necessary. Enter your email address and click the

"Receive verification code" button.


If registering by phone, select the phone tab, change the country if necessary, enter your phone number and click the **"Receive verification code" button.**

NOTE! Due to continuous development and updates, some commands in newer versions of the application may differ slightly from those given in this manual.




Connection setup / Wi-Fi control

4. A verification code will be sent to the email address you provided. If you are registering by phone, you will receive the verification code via SMS. Enter the code you received to verify your account, then create a password and click **"Done"**. After successful registration, you will be automatically logged into the application.




5. When logging in for the first time, create a family, give it a name, select where you will be using the device, and click **"Done"** in the top right corner of the screen. A message will appear saying "Family created successfully". Click **"Done"**. The user profile management panel will be displayed on the screen. Click on the first icon at the bottom, **"My Home"**, where you will be able to add a device.




Connection setup / Wi-Fi control




6. To add a purifier, select **"Add device"** or the **"+"** button in the top right corner.



7. Select the type of device (small devices / purifier)



Note: To add the purifier to the app, it must be running in Wi-Fi connection standby mode. This is confirmed by the Wi-Fi icon flashing on the purifier display. If the Wi-Fi icon is not flashing, with the device turned on, press and hold the **"ION"** and **"UV"** buttons simultaneously for 3-5 seconds. The default connection mode is EZ Mode (fast flashing Wi-Fi icon). If you are unable to connect in this mode or your Wi-Fi signal is too weak, press and hold the **"ION"** and **"UV"** buttons simultaneously again for about 5 seconds - the Wi-Fi icon will start flashing slowly (equivalent to AP Mode). When connecting in this mode, remember to change the mode in the app. You can do this in the top right corner of the app screen. Then select SmartLife-XXXX from the list of available networks.



8. You will be asked to enter your Wi-Fi password. Enter it and click **'Next'**.

9. Ensure that the Wi-Fi icon is flashing on the purifier display. Remember to select the appropriate mode in the upper right corner of the application.

10. An attempt will be made to connect the application to the device. Remember to keep your smartphone or tablet as close to the router as possible.

Connection setup / Wi-Fi control

11. Once the purifier has successfully connected to the Wi-Fi network, the purifier control interface should appear in the application. When you launch the application again, select the purifier from the list of devices in the main menu of the application to start controlling it.

Purifier control interface



ATTENTION! The appearance of the control screen and the operation of some buttons in the application used to operate the purifier may differ slightly from that described in this manual. This is due to continuous development and updates aimed at optimising the application to the user's needs. The latest version of the manual is always available at www.warmtec.pl.

Cleaning and maintenance

Proper maintenance is essential to ensure the best performance of the device and to extend the life of the filters.

HOW TO CARE FOR YOUR AIR PURIFIER

Main unit: This appliance has an ionising function, so dust may accumulate on its casing. Use a soft cloth dampened with water and a small amount of detergent to clean the outside of the appliance.

Under no circumstances should you use water to clean the inside of the device.

Filters: The built-in programme informs users when the filter needs to be replaced. However, please note that only the pre-filter can be cleaned. The other filters must be replaced with new ones when they become dirty.

UV lamp: To replace the lamp, you must disconnect the power supply. Rotate the lamp 90 degrees, remove it and insert a new one.

Sensor: The device has a highly sensitive optical sensor. After prolonged use, dust particles may accumulate on its surface, reducing its sensitivity.

To clean the sensor, remove dust and dirt from the external sensor with a soft brush. Then open the panel and gently wipe the sensor lenses with cotton buds. Use a neutral detergent for this purpose.

Water tank: Remember to clean the water tank regularly (at least once a month). Use a soft cloth dipped in water with a small amount of neutral detergent.

NOTE: Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove the plug from the socket).

Technical parameters

Type	Parameter		
Anion generator	10 million particles/cm ³		
Dust sensor	Yes		
Max. area cleaned	80 m ²		
Power	65 W		
Switch type	Insulated power switch		
Purification	7-stage purification + humidification		
Filter types	pre-filter (397 x 291 x 6 mm)		
	HEPA filter (397 x 291 x 25 mm)		
	activated carbon filter (397 x 290 x 13 mm)		
	Photocatalytic filter		
Indicator	numerical		
Remote control range	>6 m		
Audible signal	yes		
Contamination indicator	colour change + information on the display		
Flow adjustment after ventilation	4-stage		
Fan	fan + motor with anti-sulphur brush		
Cable length	1.8 m		
Material	ABS		
Dimensions (W x H x D)	39.1 x 60.3 x 24.5 cm		
Weight	10.8 kg		
Air quality indicator	Air quality	Colour	PM2.5
	Optimal	green blue	0-50 µg/m ³
	Good	blue	51-100 µg/m ³
	acceptable	yellow	101-150 µg/m ³
	poor	red	> 150 µg/m ³

Frequently asked questions

Why is the LED display not working?

Check that the device is properly connected to the power socket.

Why is the RESET icon flashing?

This indicates that the filter needs to be replaced with a new one.

Why is the device getting louder?

A large amount of dust and dirt has accumulated on the surface of the pre-filter. Clean the filter or replace it with a new one.

Why is the device not working, even though it makes sounds as if it were working properly?

Check that the front panel has been fitted correctly.

Why are PM2.5 values high for a long time?

Dust and dirt may accumulate on the sensor – clean its surface. Also check that all doors and windows are closed and that there are no other possible sources of pollution. If so, remove them.

After some time, the air flow through the device has decreased. When the device is used in a room with a high concentration of pollution, the filter collects dust. Depending on the type of filter, remember to clean it regularly or replace it with a new one.

Can I clean the filters?

Only the pre-filter can be cleaned. Other filters should be replaced with new ones when dirty.

How long can one filter be used?

It depends on how often it is used and the level of pollution in the room.

Problem solving

Check the following solutions before reporting a fault.

Problem	Solution
The appliance does not turn on.	1. Check that the plug is connected to the power socket. 2. Check that the front panel is properly installed. 3. Ensure that the device is standing on a flat surface.
The air quality indicator remains lit red.	1. The sensor reading may be affected by water vapour, fumes or sprays. Check the device in a different, clean environment.
Unpleasant odour.	1. Clean the pre-filter. 2. Replace the HEPA filter or activated carbon filter.
No noticeable improvement in air quality.	1. Check that all filters are installed in the device. 2. Doors or windows are often open, allowing polluted air to enter the room, significantly prolonging the filtration process. 3. The device is located in a crowded place that hinders air filtration. 4. The filters are dirty and need to be replaced.
Air flow has decreased.	1. Check that the filters are installed correctly. 2. Clean or replace the filters.

If you have followed the above solutions and the device still does not work properly, contact the manufacturer's service department.

Environmental protection and recycling

INFORMATION ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

We hereby inform you that the main objective of European regulations and the Act of 11 September 2015 on waste electrical and electronic equipment is to reduce the amount of waste generated by equipment, ensure an adequate level of collection, recovery and recycling of waste equipment, and raise public awareness of its harmfulness to the environment at every stage of the use of electrical and electronic equipment.

In this regard, it should be noted that households play a key role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Users of household equipment are obliged to return it to a collection point for waste electrical and electronic equipment after use. However, it is important to remember that products belonging to the electrical or electronic equipment group must be disposed of at authorised collection points.

You can return your used device to the retailer where you purchase a new one. It will be collected by the CCR REEWEEE Recovery Organisation, with which we have a contract for the collection of used equipment.



IMPORTANT! THE EQUIPMENT MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE.

The product must not be disposed of with household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with applicable law, unusable electrical appliances must be collected separately at designated locations for recycling and reuse in accordance with applicable environmental standards (Dee 2002/96/EC).

Notatki / Notes

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features ten sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

[illegible]



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
